

**№ 26 ХАТТАМА**  
**№26 хабарландыру бойынша баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен**  
**сатып алу қорытындылары туралы**

Павлодар қ.

2023ж. «17» сәуір

1. Павлодар облысы әкімдігі, Павлодар облысы Денсаулық сактау басқармасының "Павлодар облыстық кардиологиялық орталығы" ШЖҚ КМК мемлекеттік сатып алуды үйымдастырушысы медициналық бүйымдарды баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алды:

№	Атауы	Өлшем бірлігі	Саны	Бағасы	Сомасы
1	Стерильді емес мақта, 100 гр, гигроскопиялық, гигиеналық, медициналық. Өнім беруші Тапсырыс берушіге жеткізген күнге медициналық бүйымдардың жарамдылық мерзімі: қантамада көрсетілген жарамдылық мерзімінде елу пайызын (жарамдылық мерзімі екі жылдан кем болған кезде); қантамада көрсетілген жарамдылық мерзімінен кемінде он екі айды (жарамдылық мерзімі екі жыл және одан көп болған кезде) құрайды. Өндіруші мәртебесі бар әлеуетті өнім берушінің не өндірушінің ресми өкілі жеткізгенін раставтын құжаттың болуы.	орау	500	230	115 000
2	Медициналық резенке матадан жасалған астарлы клеенка санитарлық-гигиеналық максаттарға астарлы, өткізбейтін материал ретінде арналған. Бір жақты резенке жабыны бар астарлы клеенка ені 90 см синтетикалық (полиэфирлі-вискозды) резенкеге жағу жолымен дайындалады. өнім беруші Тапсырыс берушіге жеткізген күнге медициналық бүйымдардың жарамдылық мерзімі: қантамада көрсетілген жарамдылық мерзімінде елу пайызын (жарамдылық мерзімі екі жылдан кем болған кезде); қантамада көрсетілген жарамдылық мерзімінен кемінде он екі айды құрайды (жарамдылық мерзімі екі жыл немесе одан да көп). Өндіруші мәртебесі бар әлеуетті өнім берушінің не өндірушінің ресми өкілі жеткізгенін раставтын құжаттың болуы.	метр	1 000	918	918 000
3	Эсмарх кружкасы поливинилхлоридті (ПВХ) су төгетін құбырға, су төгетін түтік бекіткішіне және ұшына жалғанған жазулары мен бөлімдері бар полиэтилен резервуардан (пакеттен) тұрады. Сыйымды сұйықтықтың көлемі 2,0 л. өнім беруші Тапсырыс берушіге жеткізген күнге медициналық бүйымдардың жарамдылық мерзімі: қантамада көрсетілген жарамдылық мерзімінде елу пайызын (жарамдылық мерзімі екі жылдан кем болған кезде); қантамада көрсетілген жарамдылық мерзімінен кемінде он екі айды (жарамдылық мерзімі екі жыл немесе одан да көп болған кезде) құрайды. Өндіруші мәртебесі бар әлеуетті өнім берушінің не	дана	1 900	604	1 147 600

	өндірушінің ресми өкілі жеткізгенін раставтын құжаттың болуы.				
4	Ересектерге арналған церебральды-соматикалық параинфракрас оксиметриялық жүйеге арналған сенсор. Мақсаты: мидағы және/немесе дененің кез-келген басқа жеріндегі rSO2 өлшемдері үшін май талшықтары аз. Жұмыс принципі: инфрақызыл спектроскопия жұбына негізделген. Толқын: жарық, ұзындығы 810 nm. Сенсорлар: 1 жарық диоды және 1 жарық детекторы. Кабельдің ұзындығы: 1,5 м. тасымалдау және сактау шарттары: температура -10 С-тан +60-қа дейін, ылғалдылық (конденсациясыз) 15% - 95%, қысым 360 mm Hg-ден 800 mm Hg-ге дейін. Қантама: өте таза теншелген. Өнім беруші Тапсырыс берушігে жеткізген күнге медициналық бұйымдардың жарамдылық мерзімі: қантамада көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде елу пайызын (жарамдылық мерзімі екі жылдан кем болған кезде); қантамада көрсетілген жарамдылық мерзімінен кемінде он екі айды (жарамдылық мерзімі екі жыл және одан көп болған кезде) құрайды. Өндіруші мәртебесі бар әлеуетті өнім берушінің не өндірушінің ресми өкілі жеткізгенін раставтын құжаттың болуы.	дана	20	60 480	1 209 600
5	Ересектерге арналған BIS Quattro sensor пациенттің седация терендігін бақылау жүйесі үшін бір реттік сенсор. Мақсаты: электроэнцефалографиялық (ЭЭГ) сигналдардың биспектральды талдауы (BIS) негізінде анестезияның және/немесе седацияның терендігін бағалау үшін, электроэнцефалографиялық белсенділіктің bis-сөну индексін (биспектральды индекс) есептеу үшін. Сенсорлар саны: арнайы жабысқақ жабыны бар 3 стандартты ЭЭГ-электрод, артефактілерді анықтауга және жоюға мүмкіндік беретін "көздің үстінде" орнатуға арналған арнайы жабысқақ жабыны бар 1 Арнайы ЭЭГ-электрод. Тіркелген сигналдардың амплитудасының диапазоны: ±1000 мВ дейін. Тасымалдау және сактау шарттары: температура -10 С-тан +60-қа дейін, ылғалдылық (конденсациясыз) 15% - 95%, қысым 360 mm Hg-ден 800 mm Hg-ге дейін. Бекіту: zipper технологиясы пациенттің терісімен мүмкіндігінше тығыз байланыста және сигналдың онтайлы сапасы. Икемділік: бастың әртүрлі өлшемдеріне реттеледі. Коннектор: сенімді "Ысырма" қосылымын қамтамасыз етеді. Сенсор пойызы: ұзартылған. Құрамында латекс жок. Қантама: өте таза теншелген. Өнім беруші Тапсырыс берушігে жеткізген күнге медициналық бұйымдардың жарамдылық мерзімі: қантамада көрсетілген жарамдылық	дана	50	14 040	702 000

	мерзімінің кемінде елу пайызын (жарамдылық мерзімі екі жылдан кем болған кезде); қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінен кемінде он екі айды (жарамдылық мерзімі екі жыл және одан көп болған кезде) құрайды. Өндіруші мәртебесі бар әлеуетті өнім берушінің не өндірушінің ресми өкілі жеткізгенін растайтын құжаттың болуы.				
6	Катетер саптамасына (Жане) арналған үшін бар 150 мл бір рет қолданылатын уш бөлшекті шприц. Өнім беруші Тапсырыс берушігে жеткізген күнге медициналық бұйымдардың жарамдылық мерзімі: қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде елу пайызын (жарамдылық мерзімі екі жылдан кем болған кезде); қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінен кемінде он екі айды (жарамдылық мерзімі екі жыл және одан көп болған кезде) құрайды. Өндіруші мәртебесі бар әлеуетті өнім берушінің не өндірушінің ресми өкілі жеткізгенін растайтын құжаттың болуы.	дана	6 000	585	3 510 000
7	Медициналық стерильденбекен дәке таңғыш операциялық-тану құралдарын бекітүге, қабаттастыруға, дайындауға арналған. Материал - медициналық ағартылған дәке. Ұзындығы $7,0 \pm 0,3$ м, ені $14,0 \pm 0,5$ см; - актығы кемінде 80%; - өлшемі 50x200 мм таңғыш жолағының жыртылу жүктемесі кемінде 7 кгс; - капиллярлығы кемінде 7,0 см/сағ. Сипаттама: таңғыш ак, түрлі-түсті және майлы дақтары жок, тігіссіз және кесілген болуы керек шеті. Өнім беруші Тапсырыс берушігে жеткізген күнге медициналық бұйымдардың жарамдылық мерзімі: қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде елу пайызын (жарамдылық мерзімі екі жылдан кем болған кезде); қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінен кемінде он екі айды (жарамдылық мерзімі екі жыл және одан көп болған кезде) құрайды. Өндіруші мәртебесі бар әлеуетті өнім берушінің не өндірушінің ресми өкілі жеткізгенін растайтын құжаттың болуы.	дана	12 000	138	1 656 000
8	Өкпені жасанды желдетуге арналған АМБУ қапшығы, ПВХ резервуар қапшығымен кайта пайдалануға болады, оттегі желісі 2 м, Маска. Сөмке силиконнан жасалған-ПВХ резервуар қапшығы; - оттегі желісі 2м; - Силикон маскасы;-автоклавта 134 градустан аспайтын температурада өндешуға болады; -Сактау температурасы -40-тан +60 градусқа дейін; - заарсыздандыру саны 25; Өлшем катары: 1.ересек, сөмкенің көлемі - 1500 мл, оттегі маскасының мөлшері-5. Қаптама: жеке, клиникалық таза. Өнім беруші Тапсырыс берушігে жеткізген күнге медициналық бұйымдардың жарамдылық мерзімі: қаптамада	дана	16	30 000	480 000

	көрсетілген жарамдылық мерзімінде елу пайызын (жарамдылық мерзімі екі жылдан кем болған кезде); қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінен кемінде он екі айды (жарамдылық мерзімі екі жыл және одан көп болған кезде) құрайды. Өндіруші мәртебесі бар әлеуettі өнім берушінің не өндірушінің ресми өкілі жеткізгенін раставтын құжаттың болуы.				
9	ЭКГ аппаратына арналған қағаз. Медициналық тіркеу аспалтараты үшін термоқағаз орамдарындағы диаграммалық таспа мәлшері 110 x 30 x 12 өнім берушінің Тапсырыс берушіге жеткізу күніне медициналық бұйымдардың жарамдылық мерзімі: қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінде елу пайызын (жарамдылық мерзімі екі жылдан кем болған кезде); қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінен кемінде он екі айды (медициналық бұйымдардың жарамдылық мерзімі жарамдылық мерзімі екі жыл немесе одан да көп). Өндіруші мәртебесі бар әлеуettі өнім берушінің не өндірушінің ресми өкілі жеткізгенін раставтын құжаттың болуы.	дана	1 490	1 020	1 519 800
10	GE HELLIGE CARDIOSMART/Mac1200 / 1600 12 арналы ЭКГ аппараты үшін жылуға жауап беретін термиялық құраммен қапталған қапталған қағаз. Қағазда Z-тәрізді бүктеме болуы керек (шығару формасы - пакет). Өлшемі 210x300x150 (белгісі бар). Өнім беруші Тапсырыс берушіге жеткізген күнге медициналық бұйымдардың жарамдылық мерзімі: қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінде елу пайызын (жарамдылық мерзімі екі жылдан кем болған кезде); қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінен кемінде он екі айды (жарамдылық мерзімі екі жыл және одан көп болған кезде) құрайды. Өндіруші мәртебесі бар әлеуettі өнім берушінің не өндірушінің ресми өкілі жеткізгенін раставтын құжаттың болуы	дана	200	5 700	1 140 000
11	Mac 800 ЭКГ аппаратына арналған қағаз. Қағаз Z-тәрізді косылуы керек, өлшемі 110*140*200 тығыздығы-70г/м2. Өнім беруші Тапсырыс берушіге жеткізген күнге медициналық бұйымдардың жарамдылық мерзімі: қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінде елу пайызын (жарамдылық мерзімі екі жылдан кем болған кезде); қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінен кемінде он екі айды (жарамдылық мерзімі екі жыл және одан көп болған кезде) құрайды. Өндіруші мәртебесі бар әлеуettі өнім берушінің не өндірушінің ресми өкілі жеткізгенін раставтын құжаттың болуы.	дана	290	1 675	485 750
12	Sony UPP -110S принтерінің ультрадыбыстық қағазы, I тип, мәлшері 110 мм x 20 м медициналық бұйымдардың жарамдылық	дана	10	3 450	34 500

	мерзімі өнім берушінің Тапсырыс берушіге жеткізген күніне: қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде елу пайызын (жарамдылық мерзімі екі жылдан кем болған кезде); қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінен кемінде он екі айды (жарамдылық мерзімі екі жылдан кем болған кезде) құрайды. жарамдылық мерзімі екі жыл немесе одан да көп). Өндіруші мәртебесі бар әлеуетті өнім берушінің не өндірушінің реесми өкілі жеткізгенін растайтын құжаттың болуы.				
13	Науқасты жылытуға арналған көрпе бір реттік. Көрпе гипотермияны емдеу мақсатында WarmTouch™ Model WT-6000 пациенттің жылыту жүйесіне қосылуға арналған, өлшемі 102x165. Стерильді көрпе үшін кардиохирургия ересек. Қос көпіршікті стерильді қаптамада. Екі саңылау хирургтың манипуляция жасау үшін шап аймагына және аяқтарына кіруіне мүмкіндік береді. Өнім беруші Тапсырыс берушіге жеткізген күнге медициналық бұйымдардың жарамдылық мерзімі: қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінің кемінде елу пайызын (жарамдылық мерзімі екі жылдан кем болған кезде) құрайды; қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінен кемінде он екі ай (жарамдылық мерзімі екі жыл немесе одан да көп). Өндіруші мәртебесі бар әлеуетті өнім берушінің не өндірушінің реесми өкілі жеткізгенін растайтын құжаттың болуы.	дана	30	9 075	272 250

**БАРЛЫҒЫ** 13 190 500

Бөлінген сома: 13 190 500 (он үш миллион жұз тоқсан мың бес жұз) тенге 00 тиын.

2. Осы әдісті қолдану негіздемесі-тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шенберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сактандыру, фармацевтикалық қызметтер жүйесінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды және мамандандырылған емдік өнімдерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларына сәйкес (бұдан әрі-Қағидалар)

3. Келесі жеткізушилер өздерінің баға ұсыныстарын ұсынды:

р/с №	Атауы	Күні	Уақыт
1	«ОСТ-ФАРМ» ЖШС	06.04.2023ж.	11-00
2	«Теникс-СК» ЖШС	07.04.2023ж.	10-59
3	«Import MT» ЖШС	07.04.2023ж.	11-46
4	"B. A. E. R" токыма фабрикасы ЖШС	10.04.2023ж.	09-44
5	«FAM.ALLIANCE» ЖШС	10.04.2023ж.	11-49
6	«Ренисан» ЖШС	10.04.2023ж.	12-32
7	"Альянс-ФАРМ" ЖШС Павлодар қаласындағы филиалы	10.04.2023ж.	15-57
8	«СервисТехМед» ЖШС	11.04.2023ж.	09-17
9	«Медика KZ» ЖШС	11.04.2023ж	09-18
10	«ЭсБиЭс Евразия» ЖШС	11.04.2023г.	10-40
11	"МЕДСЕРВИС ПЛЮС" Қазак фармацевтикалық компаниясы" ЖШС Павлодар филиалы	11.04.2023г.	10-45
12	«SM Global.kz» ЖШС	11.04.2023г.	12-35
13	«ADAL MEDICA KAZAKHSTAN» ЖШС	11.04.2023г.	13-42

14	«МедМир-ПВЛ» ЖШС	12.04.2023г.	08-40
15	«Сфера-ПВЛ» ЖШС	12.04.2023г.	08-54
16	«MedIntelCompany» ЖШС	12.04.2023г.	08-55
17	"INKAR" ЖШС Павлодар қаласындағы филиалы	12.04.2023г.	09-30

4. Ұсынылған баға кестелерін қарау қорытындысы бойынша әлеуетті өнім беруші хаттамага №1 қосымшага сәйкес әлеуетті өнім берушілердің баға ұсыныстарын белгіледі.

5. Конверттерді ашу рәсімі ZOOM форматында өтті, келесі әлеуетті жеткізу шарттарынан берушілердің өкілдері катысты:

1. «Медика KZ» ЖШС;
2. "Альянс-ФАРМ" ЖШС Павлодар қаласындағы филиалы;
3. "МЕДСЕРВИС ПЛЮС" Қазақ фармацевтикалық компаниясы" ЖШС Павлодар филиалы;
4. «ЭсБиЭс Евразия» ЖШС;
5. «ADAL MEDICA KAZAKHSTAN» ЖШС;
6. «FAM.ALLIANCE» ЖШС;
7. «Теникс-СК» ЖШС;
8. «ОСТ-ФАРМ» ЖШС.

6. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыруыш осы сатып алу нәтижелері бойынша **ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:**

1) Қағидалардың 10-тарауының 136-тармағының негізінде Астана қаласы, Абай даңғ., 13-үй мекенжайында орналасқан "ЭсБиЭс Евразия" ЖШС-нің өтінімі рұқсат беру органдары лицензиялау немесе рұқсат беру арқылы жүзеге асыратын қызметті немесе әрекеттерді (операцияларды) жүзеге асыруға жеке немесе заңды тұлғаның құқықтарын растайтын рұқсаттың болмауына байланысты №7, №9 лоттар бойынша қабылданбасын (медициналық бұйымдарды көтерме саудада өткізу жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама).

2) Қағидалардың 10-тарауының 136-тармағының негізінде Павлодар қаласы, К. Нұркин көшесі, 72/1 мекенжайында орналасқан "МедМир-ПВЛ" ЖШС жеке немесе заңды тұлғаның лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімі арқылы рұқсат беру органдары жүзеге асыратын қызметті немесе әрекеттерді (операцияларды) жүзеге асыруға құқығын растайтын рұқсаттың болмауына байланысты өтінімін №8 лот бойынша қабылдамау (медициналық бұйымдарды көтерме саудада өткізу жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама).

3) Қағидалардың 139-тармағы негізінде Павлодар қаласы, Н. Назарбаев даңғылы, 75/1, н.п. 77 мекенжайында орналасқан "KZ Медика" ЖШС женімпаз деп танылсын, ол жалпы сомасы 106 000 (жүз алты мың) теңге 00 тиынға №1 лот бойынша ең төмен баға ұсынысын ұсынды.

4) Ереженің 139-тармағының негізінде Павлодар қ., Баян батыр қ-сі, 36-ғимарат мекенжайында орналасқан Павлодар қаласындағы "АЛЬЯНС-ФАРМ" ЖШС филиалы женімпаз деп танылсын, жалпы сомасы 3 552 100 (үш миллион бес жүз елу екі мың жүз) теңгеге №3, 6 лоттар бойынша ең төмен баға ұсынысын ұсынды 00 тиын.

5) Қағидалардың 139-тармағының негізінде баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуға бір әлеуетті өнім беруші катысады, оның баға ұсынысы мен құжаттары осы Қағидалардың 141-тармағына сәйкес Павлодар қ., Қабдеш Нұркин қ-сі, 104/13 ғимарат мекенжайындағы "MedIntelCompany" ЖШС женімпаз деп танылсын №4, 5, 13 лоттар бойынша жалпы сомасы 2 181 100 (екі миллион бір жүз сексен бір мың бір жүз) теңге 00 тиын.

6) Қағидалардың 5-тарауының 14-тармағының негізінде, лот бойынша сатып алуға отандық тауар өндіруші болып табылатын және сатып алуға хабарландыру шарттарына және осы Қағидалардың талаптарына сәйкес келетін өтінімді ұсынған бір әлеуетті өнім берушінің катысуына байланысты Шымкент қ., Еңбекші ауданы № 264 квартал 278 ғимарат мекенжайындағы "B. A. E. R" тоқыма фабрикасы ЖШС №7 лот бойынша женімпаз деп

танылсын, жалпы сомасы 1 632 000 (бір миллион алты жұз отыз екі мың) теңге 00 тиын, ал басқа әлеуетті өнім берушілердің өтінімдері автоматты түрде қабылданбайды.

7) Қағидалардың 139-тармағының негізінде Павлодар қаласы, Камзин көшесі, 62-31 мекенжайында орналасқан "СервисТехМед" ЖШС женімпаз деп танылсын, жалпы сомасы 320 160 (үш жұз жиырма мың бір жұз алпыс) теңге 00 тиын №8 лот бойынша ең төмен баға ұсынысын ұсынды.

8) Ереженің 139-тармағының негізінде СҚО, Петропавл қ., Жамбыл к-сі, 249, "К, Л, М" литері мекенжайында орналасқан "Теникс-СК" ЖШС женімпаз деп танылсын, ол №9, 10, 11 лоттар бойынша ең төмен баға ұсынысын ұсынды, жалпы сомасы 1 942 800 (бір миллион тоғыз жұз қырық екі мың сегіз жұз) теңге 00 тиын.

9) Қағидалардың 139-тармағының негізінде Астана қаласы, Брусиловский көшесі, 24/1 мекенжайында орналасқан "Import MT" ЖШС женімпаз деп танылсын, ол №12 лот бойынша ең төмен баға ұсынысын ұсынды, жалпы сомасы 30 680 (отыз мың алты жұз сексен) теңге 00 тиын

10) Ереженің 140-тармағының негізінде баға ұсыныстарының болмауына байланысты №2 лот бойынша сатып алу өткізілмеді деп танылсын.

7. Женімпаз Тапсырыс берушігে 10 күнтізбелік күн ішінде біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынсын:

1) Фармацевтикалық қызметке және (немесе) есірткі құралдарының, психотроптық заттар мен прекурсорлардың айналымы саласындағы қызметті жүзеге асыруға тиісті лицензияның, медициналық бұйымдарды көтерме және (немесе) бөлшек саудада өткізу жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаның "Рұқсаттар мен хабарламалар туралы" Занға сәйкес алынған (жіберілген) электрондық құжат түріндегі көшірмелері; туралы мәліметтер мемлекеттік органдардың акпараттық жүйелерінде расталады. "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Занға сәйкес мемлекеттік органдардың акпараттық жүйелерінде мәліметтер болмаған жағдайда, әлеуетті өнім беруші фармацевтикалық қызметке және (немесе) есірткі құралдарының, психотроптық заттар мен прекурсорлардың айналымы саласындағы қызметті жүзеге асыруға тиісті лицензияның, медициналық бұйымдарды көтерме және (немесе) бөлшек саудада өткізу жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаның нотариат куәландырған көшірмесін ұсынады.;

2) занды тұлға құрмай қасіпкерлік қызметті жүзеге асыруға құқық беретін құжаттың көшірмесі (қасіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға үшін);

3) занды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама, жеке куәліктің немесе паспорттың көшірмесі (қасіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға үшін);

4) занды тұлға жарғысының көшірмесі (егер жарғыда құрылтайшылардың, қатысуышылардың немесе акционерлердің құрамы көрсетілмесе, онда акцияларды ұстаушылар тізілімінен үзінді көшірме немесе құрылтайшылардың, қатысуышылардың құрамы туралы үзінді көшірме немесе сатып алу жарияланған күннен кейін құрылтай шартының көшірмесі ұсынылады);

5) "Электрондық үкімет" веб-порталы немесе "салық төлеуші кабинеті" веб-қосымшасы арқылы алынған, мемлекеттік кіріс органдарында есепке алу жүргізілетін берешектің жок (бар) екендігі туралы мәліметтер;

6) осы әлеуетті өнім берушінің Қазақстан Республикасының резиденті болып табылмайтындығы туралы Қазақстан Республикасы салық органының анықтамасының түпнұсқасы (егер әлеуетті өнім беруші Қазақстан Республикасының резиденті болып табылмаса және Қазақстан Республикасының салық төлеушісі ретінде тізімдегі көшірмешелерге қарастырылған).

Директор



Г.Е.Джекова

№	Аттавы	Олшем бірлігі	Саны	Візік базасы, тенге	Жалпы сомасы, тенге	«ОСТ-ФАРМ» ЖПС «Темек-СК» ЖПС	«Import !			
багасы	сомасы	багасы	сомасы	багасы	сомасы	багасы	сомасы			
ЛОТ №1	Стерильды емес мақта, 100 гр, гиперсокопиялық, гипсендальник, медициналық, бүймазарның жарамдаудың мерзімінде корсетілген жарамдаудың мерзімінде слу тайзын (жарамдаудың мерзімінде слу екі айды) (жарамдаудың мерзімінде слу екі айды) жеткізгендін растайтын құжаттын болуы.			оралу	500	230,00	115 000,00			
ЛОТ №2	Медициналық реңек матадан жасалған астарлық кілесек санитарлық-тигисиалық маскагаттарға астарлық, еткізбегендегі материал ретіндегі дайындалады, оным беруші Тапсырас берушінде жеткізген күнгө медициналық бүймазардан жарамдаудың мерзімінде слу тайзын (жарамдаудың мерзімінде слу екі айды) жеткізгендегі жарамдаудың мерзімінде он екі айды қурайды (жарамдаудың мерзімінде слу екі айды) жеткізгендегі жарамдаудың мерзімінде он екі айды қурайды. Оңдруши мартебесі бар аллеуті оным берушінде не ондрушинде өндеуден күштін болуы.			метр	1 000	918,00	918 000,00			
ЛОТ №3	Эсмарх крүжасы поливинилхлоридті (ПВХ) су тегетін күбырга, су тегетін түтік бөкеткішіне және Шына жағынан жаудары мен болимдері бар полиглутамин резервуардан (пакеттен) тұрады. Сыйымын сұнбықтастырып көлемі 2,0 л. оным беруші Тапсырас берушінде жеткізген күнгө медициналық бүймазардан жарамдаудың мерзімінде корсетілген жарамдаудың кемінде слу тайзын (жарамдаудың мерзімінде слу екі айды) жеткізгендегі жарамдаудың мерзімінде слу екі айды (жарамдаудың мерзімінде слу екі айды) жеткізгендегі жарамдаудың мерзімінде он екі айды қурайды. Оңдруши мартебесі бар аллеуті оным берушінде не ондрушинде өндеуден күштін болуы.			дана	1 900	604,00	1 147 600,00			
ЛОТ №4	Ерекшелерге арналған церебральды-соматикалық паранифрактас осциметриялық жүйеге арналған сенсор. Максаты: миляты және/немесе дененде көз-желзден басқа жерлерде iSC02 оңшемдер үшін май талыштырыла аз. Жұмыс принципі: инфракраслы спектроскопия жұбына настаялады. Толықт. жәркүй. Ұзатылған: 810 нм. Сенсорлар: 1 жаңыр. диоды және 1 жаңыр. лептексон. Кабельділ ұзындығы: 1,5 м.			дана	20	60480,00	1 209 600,00			
ЛОТ №5	Артқындаған шарттары: температура -10 С-тан +60-ка дейін, майдалылар (қонденсациссыз) 15%- 95%, қалыптым 360 мм Нс-дегі 800 мм Нс-ге дейін. Каптама: ота таза топшыктан. Оным беруші Тапсырас берушінде жеткізген күнгө медициналық бүймазардан жарамдаудың мерзімі: каптамада корсетілген жарамдаудың мерзімінде он екі айды (жарамдаудың мерзімінде слу екі айды) жеткізгендегі жарамдаудың мерзімінде он екі айды қурайды. Оңдруши мартебесі бар аллеуті оным берушінде не ондрушинде өндеуден күштін болуы.			дана	50	14040,00	702 000,00			
ЛОТ №6	Ерекшелерге арналған BIS Quattro sensor пашинентті селация терендігін базында жүйесі үшін бір реттік сенсор. Максаты: электронно-фотографиялық (ЭФ) сигналдардың бистектральды талдауы (BIS) Негізгілік анестезияның және/немесе селационный терендігін бағалу үшін, электронно-фотографиялық белсенділдікten bis-сону индексін (бистектральды индекс) есептеву учын. Сенсорлар саны: арттың жабысқақ жабыны бар 3 стандарттық ЭФ-электрод, артфактлерді анықтауда және жоғары мүмкіндік бередін "көздін үстінде" орнатылау арналған арттың жабысқақ шарттары: температура -10 С-тан +60-ка дейін, майдалылар (конденсациссыз) 15%- 95%, қалыптым 360 мм Нс-дегі 800 мм Нс-ге дейін. Бекіту: зиргер технологиясы пашинентті терісімен тұмніндігінше тығыз байланыста және сигналдың отталдырылған саласы. Икемделік: бастың атруғы оныңдерін реттеледі. Конектор: сенімді "Ықсарма" көсільштің камтамасыздығы. Сенсор пойызы: узартылған. Күрәмийнің жабысқақ жабысқақ шарттары: температура -10 С-тан +60-ка дейін, майдалылар (конденсациссыз) 15%- 95%, қалыптым 360 мм Нс-дегі 800 мм Нс-ге дейін. Каптама: ота таза топшыктан. Оным беруші Тапсырас берушінде жеткізген күнгө медициналық бүймазардан жарамдаудың мерзімі: каптамада корсетілген жарамдаудың мерзімінде он екі айды (жарамдаудың мерзімінде слу екі айды) жеткізгендегі жарамдаудың мерзімінде слу екі айды қурайды. Оңдруши мартебесі бар аллеуті оным берушінде не ондрушинде өндеуден күштін болуы.			дана	6 000	585,00	3 510 000,00			

ЛОТ №7	Медициналық стерильдембетек дәке таңғыш операциялық-тату күралдарының бекітуге, дайындауда арналған. Материал - медициналық ағартылған дәке. Үйнілдегі 7,0±0,3 м. ені 14,0±0,5 см; - астығы көмілде 80% - оның еті 50x200 мм тәнгерш жоладының жыртылу жүктемесі көміндегі 7 кгс; - каптамата: танылыш ак, түрлі-түсті және майлы дастары жок, пісісіз және кесілген болтуы көрек шеш. Өнім берушін Тапсырас берушігеге жеткізген күнге медициналық бүйімдердің жарамдылық мерзімі:	дана	12 000	138,00	1 656 000,00
ЛОТ №8	Октиен жасандылған АМБУ каптапының, ПВХ резервуар каптапының; - оттегі желсі 2 м, Маска. Сондай силиконан жасалған-ПВХ резервуар каптапының; - оттегі желсі 2м; - Силикон маскасы; -автоистава 134 градустан аспайдын температурада ендеге болады, -Сайтау температурасты -40-тан +60 градуска лейбі; - зарарсыздандыру саны 25; Өлишем катарагі 1. Ересек, сомекін көлемі - 1 500 мл, оттегі маскасының мөлшері-5. Каптама: жеке, клиникалық таза. Өнім беруші Тапсырас берушігеге жеткізген күнге медициналық бүйімдердің жарамдылық мерзімі: каптамала корсетілген жарамдылық мерзімін көміндегі слу екіншінде (жарамдылық жарамдылық мерзімінде он екіншінде) күнде жаралған кем болған кезде), каптамала корсетілген жарамдылық мерзімін көміндегі он екіншінде (жарамдылық мерзімінде он екіншінде) күнде жаралған кем болған кезде) күралды. Өндірушінде бар залеуетті өнім берушінин не ондірушінин ресми өкілі жеткізгендегі растайтын күжаттын болуда.	дана	16	30000,00	480 000,00
ЛОТ №9	ЭКГ аппарата на арналған кагаз. Медициналық тіркеу аспанштары үшін термоқағаз орамдарындағы диаграммалық таспа мелілері 110 x 30 x 12 өнім берушінин Тапсырас берушігеге жеткізген күнне медициналық бүйімдердің жарамдылық мерзімі: каптамала корсетілген жарамдылық жарамдылық мерзімін көміндегі слу екіншінде (жарамдылық мерзімінде он екіншінде) күнде жаралған кем болған кезде); каптамала корсетілген жарамдылық мерзімінде он екіншінде одан да көп).	дана	1 490	1020,00	1 519 800,00
ЛОТ №10	GE HELLINE CARDIOSMART/Mac1200 / 1600 12 арналған ЭКГ аппараты. Үшін жылуга жақап беретін тернилдік хардмейн каптапынан 12 өнім берушінин буюкме болу көрек (шыгару формасти - пакет). Өнішемі 210x300x150 (бейті бар). Өнім беруші Тапсырас берушігеге жеткізген күнге медициналық бүйімдердің жарамдылық мерзімі: каптамала корсетілген жарамдылық мерзімін көміндегі слу екіншінде (жарамдылық мерзімінде он екіншінде) күнде жаралған кем болған кезде), каптамала корсетілген жарамдылық мерзімін көміндегі он екіншінде (жарамдылық мерзімінде он екіншінде) күнде жаралған кем болған кезде) күралды. Өндірушінде бар залеуетті өнім берушінин не ондірушінин ресми өкілі жеткізгендегі растайтын күжаттын болуда.	дана	200	5700,00	1 140 000,00
ЛОТ №11	Мас 800 ЭКГ аппаратына арналған кагаз. Катаг Z-тәрізі көсілдүү көрек, өнішемі 110*40*200 тыйыздыбы-70/м2. Өнім беруші Тапсырас берушігеге жеткізген күнге медициналық бүйімдердің жарамдылық мерзімі: каптамала корсетілген жарамдылық мерзімін көміндегі слу екіншінде (жарамдылық мерзімінде он екіншінде) күнде он екіншінде (жарамдылық мерзімінде он екіншінде) күнде жаралған кем болған кезде), каптамала корсетілген жарамдылық мерзімін көміндегі слу екіншінде (жарамдылық мерзімінде он екіншінде) күнде жаралған кем болған кезде) күралды. Өндірушінде бар залеуетті өнім берушінин не ондірушінин ресми өкілі жеткізгендегі растайтын күжаттын болуда.	дана	290	1675,00	485 750,00
ЛОТ №12	Sony UPNP-110S принтерлінде ультрайодстык кагазы, I тип, мөлшері 110 мм x 20 м медициналық бүйімдердің жарамдылық мерзімі: өнім берушін Тапсырас берушігеге жеткізген күнне: каптамала корсетілген жарамдылық мерзімін көміндегі слу екіншінде (жарамдылық мерзімінде он екіншінде) күнде жаралған кем болған кезде), каптамала корсетілген жарамдылық мерзімін көміндегі слу екіншінде (жарамдылық мерзімінде он екіншінде) күнде жаралған кем болған кезде) күралды. Өндірушінде бар залеуетті өнім берушінин не ондірушінин ресми өкілі жеткізгендегі растайтын күжаттын болуда.	дана	10	3450,00	34 500,00
ЛОТ №13	Наукасты жылтыруға арналған көрпе бір реттік. Корле гипотермияны емдеу максатында WarmTouch™ Model WT-6000 пациенттің жылтыу жүйесінен көсулында арналған, өнішемі 102x165. Стерильді көрпе үшін кардиохүртілік ерек. Көс көпіршіктің сегерлікін каптамада. Екі салынбау жылтыруға арналғанда жасау үшін шап айматында және зақтардан кірунне мүмкіндік береді. Өнім беруші Тапсырас берушігеге жеткізген күнге медициналық бүйімдердің жарамдылық мерзімі: каптамала корсетілген жарамдылық мерзімін көміндегі слу екіншінде (жарамдылық мерзімінде он екіншінде) күнде жаралған кем болған кезде), каптамала корсетілген жарамдылық мерзімін көміндегі слу екіншінде (жарамдылық мерзімінде он екіншінде) күнде жаралған кем болған кезде) күралды. Өндірушінде бар залеуетті өнім берушінин не ондірушінин ресми өкілі жеткізгендегі растайтын күжаттын болуда.	дана	30	9075,00	272 250,00
<b>БАРЛЫГЫ</b>					
					<b>13 190 500,00</b>





MEDICA ГАН» ЖПС	«МедМир-ПВЛ» ЖПС	«Сфера-ПВЛ» ЖПС	«MedintelCompany» ЖПС	«INKAR» ЖПС Паводар қаласындагы филиалды
СОМАСЫ	багасы	СОМАСЫ	багасы	СОМАСЫ
2 988 000,00	512,00	3 072 000,00	418,00	2 508 000,00

1 368 000,00					122,00	1 464 000,00
28 850,00	461 600,00	22 400,00	358 400,00			
		830,00	1 236 700,00			
		4 700,00	940 000,00			
		1 250,00	362 500,00			
		3 300,00	33 000,00			
					9 070,00	272 100,00