

ПРОТОКОЛ №11
об итогах закупок
способом запроса ценовых предложений

г.Павлодар

«26» марта 2020г.

1.Организатор государственных закупок КГП на ПХВ «Павлодарский областной кардиологический центр» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области провел закуп медицинских изделий способом запроса ценовых предложений

№ п/п	Наименование товаров, работ, услуг	Ед изм	кол-во	сумма
1	Стандартные эритроциты для скрининга антител 3*10 мл для иммуногематологического анализатора Saxo Bio-Rad	штука	12	382 800
2	Карты для идентификации антител: Liss/Coombs для иммуногематологического анализатора Saxo Bio-Rad	штука	1	443 100
3	Карты для определения групп крови АВ0 и резус фактора Rh0 D (прямой и непрямой метод) для иммуногематологического анализатора Saxo Bio-Rad	штука	3	1 140 600
4	ID Diluent 2 1*500мл для иммуногематологического анализатора Saxo Bio-Rad	штука	1	97 900
5	Калибровочный раствор 1 - 200 мл. Раствор применяется для автоматической калибровки в анализаторах ABL800.Содержит К, Na, Ca, Cl, cGlu, cLas, буфер, pH 7,40, для калибровки pH электрода, электролитного и метаболитного электродов. Объем 200 мл	штука	30	2 910 150
6	Калибровочный раствор 2 - 200 мл.Раствор применяется для автоматической калибровки в анализаторах ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит К, Na, Ca, Cl, буфер, pH 6,9, для калибровки pH электрода, электролитного и метаболитного электродов. Объем 200 мл.	штука	30	2 910 150
7	Очистной раствор - 200 мл. Раствор применяется для очистки измерительной системы анализаторов ABL800. Содержит неорганические соли, буфер, антикоагулянт, консервант и ПАВ. Объем 175 мл.	штука	15	1 455 075
8	Баллон с калибровочным газом 1. Газовый баллон, наполненный прецизионными трехкомпонентными газовыми смесями (19,8% O2, 5,6% CO2, азот), предназначенные для калибровки электродов рO2, рCO2 в анализаторах ABL800/ABL700. Давление 34 бар	штука	4	807 800
9	Баллон с калибровочным газом 2. Газовый баллон, наполненный прецизионными двухкомпонентными газовыми смесями (11,2% CO2, азот), предназначенные для калибровки электродов рO2, рCO2 в анализаторах ABL800/ ABL 700. Давление 34 бар	штука	5	1 009 750
10	Раствор гипохлорита - 100 мл. Раствор гипохлорида Применяется для удаления белков в анализаторах ABL. Объем 10мл	штука	1	70 350

11	Калибровочный раствор. Раствор применяется для автоматической калибровки системы анализатора ABL700/800 по гемоглобину. 1 упак=4 ампулы по 2 мл.	штука	3	210 990
12	Мембраны для К-электрода. Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы калия. Применяется для работы анализаторов ABL700/800.	штука	1	729 955
13	Мембраны для Na-электрода Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы натрия. Применяется для работы анализаторов ABL700/800.	штука	1	729 955
14	Мембраны для рСО2-электрода Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на СО2 ионы. Применяется для работы анализаторов ABL700/ABL800.	штука	1	443 790
15	Мембраны для рО2-электрода Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на О2 ионы. Применяется для работы анализаторов ABL700/ABL800.	штука	1	443 790
16	Мембраны для Cl-электрода Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы хлора. Применяется для работы анализаторов ABL700/800.	штука	1	729 955
17	Мембраны для Са-электрода Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы кальция. Применяется для работы анализаторов ABL700/ABL800.	штука	1	729 955
18	Мембраны для референтного электрода. Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Применяется для работы анализаторов ABL700/800.	штука	1	99 435
19	Мембраны Glu Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы глюкозы. Применяется для работы анализаторов ABL700/800.	штука	3	752 985
20	Мембраны Lac Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы лактата. Применяется для работы анализаторов ABL700/800.	штука	3	752 985,00

21	Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. 30 ампул в упаковке. Одна ампула содержит 0,7 мл раствора. Заданные значения – ацидоз.	штука	2	419 480
22	Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0,7 мл раствора. Заданные значения – норма.	штука	2	419 480,00
23	Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0,7 мл раствора. Заданные значения – алкалоз.	штука	2	419 480,00
24	Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0,7 мл раствора. Заданные значения – высокое содержание кислорода.	штука	2	419 480,00
25	Годовой сервисный набор для ABL800 Flex. Включает в себя фильтры, прокладки, уплотнители, предназначенные для ежегодной замены в анализаторах серии ABL700/800	штука	2	1 727 790,00
26	pH-электрод Датчик на pH, представляющий собой цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент. Для анализаторов серии ABL700/800 Установка в аппарат сервисным инженером, сертифицированным производителем анализатора	штука	2	3 090 000,00
27	pCO2-электрод Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на pCO2 для анализаторов серии ABL700/800 Установка в аппарат сервисным инженером, сертифицированным производителем анализатора	штука	1	1 545 000,00
28	pO2-электрод Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на pO2 для анализаторов серии ABL700/800 Установка в аппарат сервисным инженером, сертифицированным производителем анализатора	штука	1	1 545 000,00
29	Референтный электрод Датчик референтный, представляющий собой цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент. Для анализаторов серии ABL700/800	штука	1	601 000,00

	Установка в аппарат сервисным инженером, сертифицированным производителем анализатора			
30	Са-электрод Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на Ca^{2+} для анализаторов серии ABL700/800 Установка в аппарат сервисным инженером, сертифицированным производителем анализатора	штука	1	920 350,00
31	Cl-электрод Датчик на Cl-, представляющий собой цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент для анализаторов серии ABL700/800 Установка в аппарат сервисным инженером, сертифицированным производителем анализатора	штука	1	920 350,00
32	K-электрод Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на K^{+} для анализаторов серии ABL700/800 Установка в аппарат сервисным инженером, сертифицированным производителем анализатора	штука	1	920 350,00
33	Na-электрод Датчик на Na, представляющий собой цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент. Для анализаторов серии ABL700/800 Установка в аппарат сервисным инженером, сертифицированным производителем анализатора	штука	1	920 350,00
34	Глюкозный электрод Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на Glucose для анализаторов серии ABL700/800 Установка в аппарат сервисным инженером, сертифицированным производителем анализатора	штука	1	1 337 000,00
35	Лактатный электрод Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на Lactate для анализаторов серии ABL700/800 Установка в аппарат сервисным инженером, сертифицированным производителем анализатора	штука	1	1 337 000,00
	итого			33 393 580,00

Выделенная сумма 33 393 580 ,00 (тридцать три миллиона триста девяносто три тысячи пятьсот восемьдесят) тенге

Обоснования применения данного способа - согласно **Правил организации и проведения закупок лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических услуг (далее Правила)**

2. Следующие поставщики представили свои ценовые предложения

№ п/п	Наименование	дата	Время
1	ТОО «Мелиор LTD»	20/03/2020	15-30

3. По итогам рассмотрения представленных таблиц цен потенциальных поставщиков, установила ценовые предложения потенциального поставщика

№ п/п	Наименование товаров, работ, услуг	Ед изм	цена	кол- во	сумма	ТОО "Мелиор LTD"	
						цена	сумма
1	Стандартные эритроциты для скрининга антител 3*10 мл (кат. № 004310V) для иммуногематологического анализатора Saxo Bio-Rad	штука	31900	12	382 800		
2	Карты для идентификации антител: Liss/Coombs(кат. № 004016V) для иммуногематологического анализатора Saxo Bio-Rad	штука	443100	1	443 100		
3	Карты для определения групп крови АВ0 и резус фактора Rh0 D (прямой и непрямой метод, катал. № 001237V) для иммуногематологического анализатора Saxo Bio-Rad	штука	380200	3	1 140 600		
4	ID Diluent 2 1*500мл (кат. №009280V) для иммуногематологического анализатора Saxo Bio-Rad	штука	97900	1	97 900		0
5	Калибровочный раствор 1 - 200 мл. Раствор применяется для автоматической калибровки в анализаторах ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит К, Na, Са, Cl, cGlu, cLac, буфер, рН 7,40, для калибровки рН электрода, электролитного и метаболитного электродов. Объем 200 мл	штука	97 005	30	2 910 150	97005	2 910 150
6	Калибровочный раствор 2 - 200 мл.Раствор применяется для автоматической калибровки в анализаторах ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит К, Na, Са, Cl, буфер, рН 6,9, для калибровки рН электрода, электролитного и метаболитного электродов. Объем 200 мл.	штука	97 005	30	2 910 150	97005	2 910 150
7	Очистной раствор - 200 мл. Раствор применяется для очистки измерительной системы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит неорганические соли, буфер, антикоагулянт, консервант и ПАВ. Объем 175 мл.	штука	97 005	15	1 455 075	97005	1 455 075
8	Баллон с калибровочным газом 1. Газовый баллон, наполненный прецизионными трехкомпонентными газовыми смесями (19,8% O2, 5,6% CO2, азот), предназначенные для калибровки электродов рO2, рCO2 в анализаторах ABL800/ABL700. Давление 34 бар	штука	201 950	4	807 800	201950	807 800

9	Баллон с калибровочным газом 2. Газовый баллон, наполненный прецезионными двухкомпонентными газовыми смесями (11,2% CO ₂ , азот), предназначенные для калибровки электродов рО ₂ , рСО ₂ в анализаторах ABL800/ ABL 700. Давление 34 бар	штука	201 950	5	1 009 750	201950	1 009 750
10	Раствор гипохлорита - 100 мл. Раствор гипохлорида Применяется для удаления белков в анализаторах ABL. Для диагностики in vitro. Объем 10мл	штука	70 350	1	70 350	70 350	70 350
11	Калибровочный раствор. Раствор применяется для автоматической калибровки системы анализатора ABL700/800 по гемоглобину. 1 упак=4 ампулы по 2 мл.	штука	70 330	2	140 660	70 330	140 660
12	Мембраны для К-электрода. Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы калия. Применяется для работы анализаторов ABL700/800. Для диагностики in vitro.	штука	729 955	1	729 955	729 955	729 955
13	Мембраны для Na-электрода Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы натрия. Применяется для работы анализаторов ABL700/800. Для диагностики in vitro.	штука	729 955	1	729 955	729 955	729 955
14	Мембраны для рСО ₂ -электрода Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на СО ₂ ионы. Применяется для работы анализаторов ABL700/ABL800. Для диагностики in vitro.	штука	443 790	1	443 790	443 790	443 790
15	Мембраны для рО ₂ -электрода Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на О ₂ ионы. Применяется для работы анализаторов ABL700/ABL800. Для диагностики in vitro.	штука	443 790	1	443 790	443 790	443 790
16	Мембраны для Cl-электрода Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы хлора. Применяется для работы анализаторов	штука	729 955	1	729 955	729 955	729 955

	ABL700/800. Для диагностики in vitro.						
17	Мембраны для Са-электрода Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы кальция. Применяется для работы анализаторов ABL700/ABL800. Для диагностики in vitro.	штука	729 955	1	729 955	729 955	729 955
18	Мембраны для референтного электрода. Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Применяется для работы анализаторов ABL700/800. Для диагностики in vitro.	штука	99 435	1	99 435	99 435	99 435
19	Мембраны Glu Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы глюкозы. Применяется для работы анализаторов ABL700/800. Для диагностики in vitro.	штука	250 995	3	752 985	250 995	752 985
20	Мембраны Lac Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы лактата. Применяется для работы анализаторов ABL700/800. Для диагностики in vitro.	штука	250 995	3	752 985	250 995	752 985
21	Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. 30 ампул в упаковке. Одна ампула содержит 0,7 мл раствора. Заданные значения – ацидоз.	штука	209 740	2	419 480	209 740	419 480
22	Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0,7 мл раствора. Заданные значения – норма.	штука	209 740	2	419 480	209 740	419 480

23	Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0,7 мл раствора. Заданные значения – алкалоз.	штука	209 740	2	419 480	209 740	419 480
24	Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0,7 мл раствора. Заданные значения – высокое содержание кислорода.	штука	209 740	2	419 480	209 740	419 480
25	Годовой сервисный набор для ABL800 Flex. Включает в себя фильтры, прокладки, уплотнители, предназначенные для ежегодной замены в анализаторах серии ABL700/800	штука	863 895	2	1 727 790	863 895	1 727 790
26	Датчик на pH, представляющий собой цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент. Для анализаторов серии ABL700/800.	штука	1545000	2	3 090 000	1545000	3 090 000
27	Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на pCO ₂ для анализаторов серии ABL700/800.	штука	1545000	1	1 545 000	1545000	1 545 000
28	Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на pO ₂ для анализаторов серии ABL700/800.	штука	1545000	1	1 545 000	1545000	1 545 000
29	Датчик референтный, представляющий собой цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент. Для анализаторов серии ABL700/800.	штука	601000	1	601 000	601000	601 000
30	Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на Ca ²⁺ для анализаторов серии ABL700/800.	штука	920350	1	920 350	920350	920 350
31	Датчик на Cl ⁻ , представляющий собой цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент для анализаторов серии ABL700/800 .	штука	920350	1	920 350	920350	920 350
32	Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на K ⁺ для анализаторов серии ABL700/800.	штука	920350	1	920 350	920350	920 350

33	Датчик на Na, представляющий собой цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент. Для анализаторов серии ABL700/800.	штука	920350	1	920 350	920350	920 350
34	Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на Glucose для анализаторов серии ABL700/800.	штука	1337000	1	1 337 000	1337000	1 337 000
35	Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на Lactate для анализаторов серии ABL700/800.	штука	1337000	1	1 337 000	1337000	1 337 000
итого					33 393 580		31 258 850

4. Потенциальные поставщики, не присутствовали на вскрытие ценовых предложений:

5. Организатор государственных закупок по результатам данных закупок **РЕШИЛ**:

1) В связи с отсутствием ценовых предложений закуп по лотам №1,2,3,4 признать не состоявшимся и опубликовать повторно

2) На основании подпункта 2 пункта 112 Правил, признать победителем:

По лота с №5 по №35 в связи с участием одного потенциального поставщика ТОО «Мелиор LTD» находящего по адресу: г.Нур-Султан ул.Желтоксан,38 на сумму **31 258 850(тридцать один миллион двести пятьдесят восемь тысяч восемьсот пятьдесят) тенге.**

3) Победителю представить Заказчику до 06.04.2020г. документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям:

- копии разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально уд по остоверенную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях";

- копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

- копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то также представляются выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупа);

- сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям, отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование, полученные посредством веб-портала "электронного правительства";

- подписанный оригинал справки банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам его обязательств, длящейся более трех месяцев перед банком, согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном

обществе "Банк Развития Казахстана", утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан, по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения (если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков или иностранного банка, то представляется справка от каждого из таких банков, за исключением банков, обслуживающих филиалы и представительства потенциального поставщика, находящихся за границей), выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

- документы, подтверждающие соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям, установленным пунктом 13 Правил;

И.о.директора



Тампишева Г.К